

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ



# ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ  
В ЕНЕРГЕТИЦІ

ВИПУСК 69

КИЇВ - 2013

УДК 621.396+681.511

Відображені основні аспекти моделювання складних технічних систем та нових інформаційних технологій: теоретичні питання аналізу та синтезу, математичне забезпечення, алгоритми розв'язку задач моделювання побудова баз даних, систем штучного інтелекту, обчислювальних мереж та розробка моделей для дослідження надійності технічних систем, розробка програмного забезпечення, моделі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

Отражены основные аспекты моделирования сложных технических систем и новых информационных технологий: теоретические вопросы анализа и синтеза, математическое обеспечение, алгоритмы решения задач моделирования, построение баз данных, систем искусственного интеллекта, вычислительных сетей и разработка моделей для исследования надежности технических систем, разработка программного обеспечения, модели диагностики.

Для научных и инженерно-технических работников, студентов, занимающихся вопросами проектирования сложных систем.

#### Редакційна колегія

В.Ф. Свідомів, член-кореспондент НАН України (головний редактор),  
В.М. Білецький, доктор технічних наук, професор,  
Б.В. Дурняк, доктор технічних наук, професор,  
О.А. Машков, доктор технічних наук, професор,  
В.Я. Кондращенко, доктор технічних наук, професор,  
Ю.М. Коростіль, доктор технічних наук, професор (заст. головного редактора),  
А.М. Дашиденко, кандидат технічних наук,  
В.В. Мохор, доктор технічних наук,  
О.В. Тимченко, доктор технічних наук, професор,  
С.Д. Винничук, доктор технічних наук,  
О.А. Чемерис, кандидат технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
№ 7013 від 27.02.2003 р

Затверджено до друку Вченюю радою  
Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України  
ім. Г.С.Пухова

© Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.С.Пухова  
НАН України, 201

ISSN 2309-7655

Концепція самонавчання організованої системи з певним рівнем інтелекту. Самоорганізація - процес структуроутворення з набору різних елементів функціонуючої системи без початкової мінімальної організації, при цьому в режимі самонавчання (Рис.2).

Відповідна структура процесу самоорганізації включає:

- виробничу систему;
- модель системи управління;
- колектив проектувальників;
- експертну систему з базою даних.

В процесі діалогу цих інтелектуальних структур формується модель інформаційної взаємодії компонент АСУ-ТП, як основи побудови структури системи управління виробничим процесом.

Відповідно до схеми (Рис.2) формуються навчальні плани, які враховують особливості функціонування всіх рівнів системи та всіх елементів, які входять в структуру системи управління і відповідні тести на розуміння процесів, які відбуваються в елементах і функціональних блоках автоматики та комп'ютерного забезпечення. Критерієм якості освоєння матеріалу є оцінка розуміння змісту призначення і функціонування елементів, блоків і системи АСУ на основі присвоєних балів блокам тестів.

**Висновок.** Розглянуто підходи до навчання операторів людино-машинних систем на основі концепції самоорганізації Івахненка О.Г. та процеси взаємодії людини і АСУ-ТП в режимі навчання та робочому режимі.

1. Сікора Л.С. Системологія прийняття рішень на управління в складних технологічних системах.- Л.:Каменяр, 1998.-453с
2. Івахненко А Г. Непрерывность и дискретность. - Киев: Наук. думка, 1990. - 224 с.
3. Наташков А.В., Прагина Л.Л. Мозг человека и искусственный интеллект.-М.-МГУ.-1985.-120с.
4. Физиология поведения: Нейробиологические закономерности /Под ред.Бутусева А.С.:Л.-Наука.-1987.-736с.
5. Системные механизмы поведения /Под ред. Судакова К.В.-М.:Медицина.-1990.-240с.
6. Хомская Е.Д. Нейропсихология.-К.-Интер.-2005.-496с.
7. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии.-М:ACADEMIA.-2002.-384с.
8. Функциональные системы организма / Под ред. Судакова К.В.-М.:Медицина.-1987.-432с.
9. Дардж Ф. Мозг как вычислительная машина.-М.-Мир.-1963.-502с.
10. Психология экстремальных ситуаций /Под ред. Тарас А.Е.-М: АСТ.-2002.-480с.
11. Широчкин В.П. Архитектоника мышления и нейронинтелект.-К.-Юниор.-2004.-560с

Поступила 30.9.2013р

УДК 660:614.8

Р. Л. Ткачук , к.т.н. доцент кафедри практичної психології та педагогіки ЛДУ БЖД, м. Львів

## ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

**Анотація.** Розглянуто взаємодію теорій штучного інтелекту та теорії активного інтелектуального агента у формуванні стратегій прийняття цільових рішень для управління складними потенційно-небезпечними об'єктами.

**Аннотация.** Рассмотрено взаимодействие теорий штучного интеллекта и теории активного интеллектуального агента в формировании стратегий принятия целевых решений управления сложными потенциально опасными объектами.

**Annotation.** The article studies interaction of artificial intelligence theories, the theory of intelligent active agent in shaping the adoption of strategies targeted solutions to managing complex potentially dangerous objects.

**Ключові слова:** штучний інтелект, інтелектуальний агент, управління, цілеорієнтовані рішення, процедури розв'язання задач.

**Ключевые слова:** искусственный интеллект, интеллектуальный агент, управление, целенаправленные решения, процедуры решения задач.

**Key words:** artificial intelligence, intelligent agent, management, goal-oriented decisions, procedures for solving tasks.

**Актуальність.** Проблема прийняття рішень в ієрархічних організаційно-виробничих системах характеризується як ігровою компонентою, так і чіткими процедурами прийняття рішень в управлінні режимом функціонування технологічних процесів (П) і організаційно-адміністративних структур (ОАС), як в нормальніх так і в екстремальних умовах.

У вирішенні цієї проблематики можна виділити такі етапи:

- створення нових інтелектуальних систем управління процесами функціонування автономних систем управління (АСУ) ТП і ОАС;
- діагностику режимів функціонування існуючих АСУ, оптимізацію і адаптацію при дії збурень і загроз та змін їх цілеорієнтації;
- реконструкцію і модернізацію на основі корпоративних систем управління;
- синтез ігорних безконфліктних стратегій прийняття рішень на ринках ресурсів і продукції.

Для побудови відповідних стратегій поведінки та синтезу архітектури АСУ необхідно проводити концептуальний аналіз інструментів проектування [7].

© Р. Л. Ткачук

209

### Класифікація інтелектуальних інформаційних систем управління.

Наведемо класифікацію інтелектуальних інформаційних систем (ІС)

[2, 3]:

- експертні системи «Особа, що приймає рішення ↔ інтелектуальний агент управління ↔ експертна система зі штучним інтелектом» (ОПР ↔ ІА ↔ ЕСШ), які взаємодіють;
- проблемно-орієнтовані експертні системи з використанням штучного інтелекту для обробки та класифікації даних;
- інтелектуальні інформаційні системи ситуаційного управління;
- розрахунково-логічні моделюючі системи динаміки потенційно небезпечних об'єктів (ПНО) – об'єктів проєктування;
- системи САПР – інтелектуальні системи автоматизованого управління;
- інтелектуальні роботи для автоматизованого виробництва;
- інтелектуальні навчальні системи в структурі університетів;
- інтелектуальні тренажери для спеціальної підготовки;
- інтелектуальні агенти як ціле орієнтовані-структурні в ієрархічних системах;
- інтелектуальні консультанти в інтегрованих корпораціях;
- інтелектуальні корпоративні мережі для ієрархічних систем.

### Проблемна область і типи розв'язуваних задач, які можуть виконати ІС

[4, 5]:

- діагностика несправностей складних систем і програмних продуктів;
- конструювання систем із заданими властивостями з врахуванням обмежень на ресурси та інформаційні потоки і структуру даних;
- планування цілеспрямованої послідовності дій для реалізації стратегій;
- спостереження ситуацій, розпізнавання та класифікація образів;
- управління об'єктом згідно із заданими стратегіями.

Наведемо структурну схему взаємодії інтелектуальних систем (ІС) (Рис. 1). В структуру входять такі компоненти:

-  $F_i$  – джерело збурень;

- ОУ – об'єкт управління ( $UDR$  – джерело ресурсів,  $AP_{TP}$  – активний реактор технологічного процесу,  $IBC$  – інформаційно-вимірювальна система);

-  $ACU-TP$  – автоматичні системи управління технологічним процесом;

-  $(RR - RP)$  – ринки ресурсів і продукції;

-  $AIAs$  – активний інтелектуальний агент як особа-експерт в предметно-орієнтованій області;

-  $BZ$  – база знань про предметну область;

-  $UIA$  – управлюючий інтелектуальний агент – особа, що координує стратегію поведінки  $ACU-TP$ ;

-  $BD$  – база даних ТП;

-  $ICSD$  – інформаційна система збору даних;

-  $IA_E - III$  – інтелектуальний агент-експерт зі штучним інтелектом.




Рис. 1 Структурна схема взаємодії інтелектуальних систем

Така комплексна інтелектуальна структура виконує функцію управління об'єктом з певним типом технологічного процесу  $TP$ ,  $\leftarrow F$ , на який діють збурюючі фактори із зовнішнього середовища та динаміка зміни параметрів  $RR - RP$  ринкового середовища. Задачею системи є утримання об'єкта в цільовій області функціонування. Для ефективного розв'язання задач управління необхідно, щоб структура процедур прийняття рішень і структура даних мали спряжене, узгоджене, формалізоване, логіко-математичне та інформаційне представлення (Рис. 2).

Задача в загальному випадку – це ситуація з невизначеністю, що зумовлює дії інтелектуальної системи, основані на апробованих стратегіях, методах, алгоритмах і процедурах розв'язання, на досягнення визначені мети в даний момент інвалідного часового інтервалу.

Ціль в такій системі закодована в розв'язуючій системі ( $IRZ$  – інтелектуального розв'язувача задач). Тоді вона виступає як опис вимог до стану системи, в якій сформована задача.  $IRZ$  характеризується алгоритмом функціонування і процедурою пошуку стратегії розв'язання проблеми, задачі та ситуації.

На важливу роль інформаційних технологій у створенні процесів і процедур розв'язання задач, які виникають при проектуванні схеми в наукових дослідженнях та видавничих і організаційних системах, вказав у своїх працях В. М. Глушков [8]. Обґрунтовуючи автоматизацію цих процесів на основі використання інформаційних моделей діалогового режиму, логічного виведення, методів генерації гіпотез та прийняття рішення, він вперше визначив роль інтелектуалізації управління в схемах побудови процедур синтезу алгоритмів розв'язання конструктивних задач.

Глушков В. М. ввів поняття формуючої і розв'язуючої задачу системи, яку можна трактувати як ІА для розв'язування проблемних ситуацій [1]. При цьому відповідно виділені функціональні призначення (Рис. 3):

- формуюча задачу система як цілеорієнтована інтелектуальна система;
- розв'язуюча система як цілевиконуюча інтелектуальна система синтезу стратегій досягнення мети;
- ІС – цілеспрямована система;

- взаємодія активних систем ( $AS_1 \otimes AS_2$ ) як генератор проблемних задач і ситуацій, які виникають при розподілі ресурсів;
- інформаційна система як формувач образу ситуацій ( $IconSi(t, e T_m)$ );
- інтелектуальний агент виливу –  $IA_v$ , який формує управляючі дії на зміну стратегій поведінки систем  $AS_1, AS_2$ .




Рис. 2. Схема взаємодії агента з інтуїтивним інтелектом з експертом і управляючим агентом ІАСУ-ІІІ




Рис. 3. Взаємодія конфліктних активних систем

На рис. 4 наведено спрощену модель задачі управління за концепцією Глушкова-Рабіновича.

Розглянемо інформативно-інтелектуальні характеристики ситуаційних задач та способи їх класифікації:

- $Sit[M_i] \rightarrow [ЭAlg A_i(RZ_i)]$  – ситуація, для якої існує еталонний алгоритм розв'язання задачі  $ES_i$ , повне інформаційне забезпечення;
- $Sit[IA_i] \rightarrow [ЭAlg A_i(RZ_i)]$  – ситуація, коли особистість, яка виступає  $IA$ , зацікавлена в розв'язанні задачі  $RZ_i$  та володіє процедурою, набором алгоритмів  $A_i$  для її розв'язання та відповідним ресурсом;
- $Sit[\overline{M}_i, \overline{IA}_i]$  – коли під експертна система  $ES$ , під  $IA$  не володіють алгоритмами розв'язання проблемних задач, які виникають в процесі інформаційного та ресурсного конфліктів.

Відповідно виділено класи задач відносно наявності алгоритмів і стратегій розв'язання проблемних ситуацій та задач управління:

I.  $KLZ_i(IA_i \otimes MA_i)$  – задачі, які розв'язує людина з допомогою експертної розв'язуючої системи, використовуючи програми  $H_k$  на основі  $(ЭAlg RZ_i(\Pi_k))$ ;

II.  $KLZ_i(IA_i \otimes MA_i)$  – задачі, для яких необхідно створювати стратегії, алгоритми, програми, тобто їх генерація при неповній інформаційній базі даних і знань;

III.  $KLZ_i(\overline{IA}_i \otimes MA_i)$  – задачі пошуку алгоритму в базі програм інтелектуального експерта для розв'язання ситуаційних проблем;

IV.  $KLZ_i(\overline{IA}_i \otimes MA_i)$  – задача синтезу алгоритму розв'язання задач та синтезу програми для процедури розв'язання проблемної ситуації в ПНО;

V.  $KLZ_i(-ЭAlg RZ_i)$  – клас задач, для яких на даний момент не існує алгоритмів розв'язання, що відповідно визначає проблемну ситуацію стратегічного управління.




Рис. 4. Спрощена модель задачі управління Ілюшкова-Рабіновича

Інформативними характеристиками задач, відносно обумовленості їх змісту, будуть такі процедурні ознаки інформаційного характеру:

- задачі добре означені, якщо існують алгоритми і засоби перевірки правильності розв'язку у відповідній проблемно-орієнтованій базі знань;
- задачі слабо означені, якщо в ІА немас засобів перевірки рішення;

- задачі недіалогові – існує скінчений алгоритм послідовних дій, які ведуть до мети на основі планів дій згідно вибраної стратегії;
- задачі діалогові – алгоритм рішення формується в процесі розв'язання проблеми на основі ситуаційних даних і експертної підтримки;
- задача безпушкована, якщо інформація закладена в умові, базі знань ІА достатня для створення процедури, алгоритму її розв'язання (інформаційна повнота);
- задача пошукова – вимагає додаткової інформації від зовнішніх інтелектуальних систем, які мають структурований інформаційний та логіко-когнітивний базис.

Взаємодія інтелектуальних систем (діалог) в процесі розв'язання задач ґрунтуються на наступних процедурах і концепціях:

- уточненні умови задачі на основі процедури пошуку додаткових властивостей об'єкта в базі предметно-орієнтованих знань;
- визначені форми представлення даних і результатів для формування образу ситуації;
- обліку і аналізу обмежень, які характеризують динаміку і структуру об'єкта та програмних систем в процесі планування дій;
- систематизації існуючих даних, їх інтелектуальному опрацюванні і формуванні нових знань при формуванні експертних рішень;
- висновку про можливість розв'язання задачі існуючими методами і засобами на основі генерації сценаріїв подій при моделюванні поведінки системи;
- синтезі плану розв'язання задачі і його тестуванні з точки зору досягнення мети згідно конструктивних стратегій.

#### Інформаційно-системні аспекти представлення задач.

*Представлення задач в просторі станів.* Повне представлення задач в актуальному та цільовому просторі станів для АСУ-ТП (Рис. 5) включає:

- структури  $(R_n \times T_m)$  простору станів  $(R, T)$  – континуум об'єкта і агрегатів;
- всі можливі стани системи в нормальніх і граничних режимах;
- початковий стан об'єкта відносно цільового;
- цільовий стан об'єкта управління з означенням ліній граничного стану  $(L_A, L_n | L_{\text{min}})$ ;
- завдання класу операторів  $A_i$  переходів від одного стану до другого на основі стратегій  $\{\text{Strat}(DC, U, A_i)\}_{i=1}^n\} (A, U_i): Z_i \rightarrow Z_{i+1} | \tau_i \in T_m\}$  з управліннями  $\{U_n\}$ , та графами переходів  $\{g_i / T_m\}$ .

Процедура пошуку розв'язку в просторі станів полягає в побудові послідовності дій операторів  $A$ , під управлінням  $U_g$ , які перетворюють початковий стан в цільовий (план пошуку маршруту – алгоритму) [2].




Рис. 5. Представлення задач в просторі станів через графи можливих ходів подій в ПНО ( $g_1, g_2, g_3$ ) в термінальному часі  $T_m$ .

**Метод декомпозиції задачі** Таке представлення задачі полягає в розбитті проблеми на підзадачі, які мають розв'язок. На основі локальних розв'язків будеться загальний сумарний розв'язок у вигляді комбінацій логічних правил над графами подій  $\exists \left\{ \prod_i^k T_{i_1} \right\}; \left\{ \prod_i^n C_{i_1} : H_i Z_i \rightarrow V_i \right\}$ .

На основі розбиття структури задачі (Рис. 6) будеться набір графів редукції задачі при дії факторів на стан системи  $F_A = \{B, C, D | E, F, G, H, I\}$ .

Відповідно до дії факторів впливу вибирається план управлюючих дій згідно стратегій:




Рис. 6. Граф редукції компоненти задачі  $F_A = \{B, C, D | E, F, G, H, I\}$  при дії факторів впливу

На кожному кроці графу дій, згідно вибраної стратегії і плану дій, оцінюється ситуація в момент  $t_i \in \tau_m$ :

Тоді маємо гіпотези, щодо існування процедури розв'язання задачі згідно стратегій:

$$\begin{aligned} H_1: \exists PRZ_1(E, F) \rightarrow PRZ(B) \\ H_2: \exists PRZ_2(G) \rightarrow PRZ(C) \\ H_3: \exists PRZ_3(H, I) \rightarrow PRZ(D) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \rightarrow (\exists PRZ(PSit)) \Rightarrow (\exists StratRPSit) \\ \rightarrow (\exists StratRPSit) \end{array} \right.$$

де  $PRZ_i$  – процедура розв'язання проблемної задачі, вибрана при сформованій інформаційній базі опису ситуацій в момент часу  $t_i \in \tau_m$ .

Враховуючи вище сказане можна записати систему умов для декомпозиції процедури в правила і алгоритми у вигляді:

$$\begin{aligned} (PRZ(E) \wedge PRZ(F)) \rightarrow PRZ(B) \\ PRZ(G) \rightarrow PRZ(C) \\ PRZ(H) \wedge PRZ(I) \rightarrow PRZ(D) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \rightarrow \bigvee_{i=1}^3 PRZ(B, C, D) \rightarrow A \\ \rightarrow \dots \end{array} \right.$$

Система умов визначає логічну структуру формування рішень без врахування когнітивної організації профорієнтованих знань особи –  $IA_i$ .

**Представлення задачі у вигляді теорем.** Логіко-математичні задачі можуть бути сформульовані у вигляді теорем, які необхідно довести (головоломки, ігрові задачі, прийняття рішень планування дій, синтез стратегій).

Структура задачі формується у вигляді блок схеми (Рис. 7).



Рис. 7. Логічний формувач задачі (IA),  
де  $AOGr$  – активний об'єкт генерації проблемних ситуацій у вигляді образу (Icon PSit),  
 $AIA$  – активний інтелектуальний агент,  $LMSPOZ$  – предметно орієнтована область знань,  
 $RP(Sit)$  – розв'язок проблемної ситуації.

Стратегія розв'язання проблемної задачі у вигляді теореми ґрунтується на основі композиції базових аксіом (Рис. 8) в структурі предметно орієнтованої області знань (ПООЗ) тоді маємо:

$$\exists N \{LA_i^n\}; \exists N \{LP_i\}_{i=1}^n; \exists \{StratU_a|C_i\},$$

і згідно:

$$\exists \{StratU_a|C_i\} \Rightarrow LP_i \left( \bigotimes_{i=1}^n A_i \right); \exists g(Z_0 \rightarrow Z_{\pi})_{r_n},$$

– для логічних правил  $LP_i$  – композиції аксіом забезпечують побудову графа маршруту досягнення мети при чіткому описі проблемної ситуації.

Схема інтелектуального генератора вирішувача процедур має ієрархичну структуру, яка включає:

- ПНО – потенційно-небезпечний об'єкт;
- IBC – інформаційно-вимірювальну систему;
- АІА – активний інтелектуальний агент постановочних ситуаційних задач прийняття управлінських рішень;
- СГПРЗ – система генерації процедур розв'язання задач.




Рис. 8. Схема інтелектуального генератора процедур розв'язання управлінських логічних задач, де АІА – активний інтелектуальний агент, IGPR(LZ) – інтелектуальний генератор процедури розв'язання логічних задач,  $A_i$  – аксіоми  $\{A_i\}_{i=1}^n$  – системи аксіом, РСЛ – процесор комбінації аксіом, PGA<sub>d</sub> – процедурний генератор актів дій

#### Евристичні методи генерації стратегій.

Для розв'язання задач з ієрархічною структурою необхідно комбінувати всі вищеперелічені методи. Ціль ставиться у вигляді: «застосувати оператор  $A$  до ситуації  $Sit_i | PC_j$ », що дозволяє ділити деякі відмінності між еталонним планом поведінки і даною ситуацією в досліджуваній системі.

Виходячи з цього можна виділити наступні проблеми:

- проблему перетворень правдоподібності образів ситуацій;
- проблему оцінки образів ситуацій в просторі станів та цільовому просторі системи управління;
- проблему побудови структурної простору станів потенційно-небезпечного об'єкта;
- проблему класифікації образів ситуацій та їх відображення в АСУ;
- синтез критеріїв для вибору методів розв'язання проблеми кризового стану;
- нормалізацію класів ознак для побудови індикаторів стану;
- синтез стратегій побудови правил прийняття рішень для досягнення мети;
- наповнення знаннями когнітивної структури АІА.

Модель вирішувача задач в інтегрованих інтелектуальних системах управління.

Вирішувач інтелектуальних задач – система, яка сприймає формалізований опис задачі з предметної області, в якій існує проблемна ситуація, і на основі даного опису згідно з правилами  $\pi_R$  розробляє план її вирішення.

Схема процедури формування цільових рішень [2, 6]:

1) аналіз поточної ситуації  $\{Sit_o(\Pi S) \rightarrow Sit_i(\Pi S) \rightarrow \dots\}$

2) порівняння поточної ситуації з еталонною цільовою на основі процедури прийняття рішень та правил і схем висновків –  $(\pi_R)$  згідно з цільовою задачею формування сценарію:

$$\pi_R : \begin{cases} Sit_i(\Pi S) \xrightarrow{\Delta} Sit_i(\pi S / C_i) \rightarrow End \\ Sit_i(\Pi S) \Leftrightarrow Sit_i(\pi S / C_i) \Rightarrow Sit_k(\Pi S) \Rightarrow \\ \Rightarrow \dots \Leftrightarrow [Sit_m(\Pi S) \neq Sit_k(\Pi S / C_i)], \end{cases}$$

де  $Sit(\Pi S / C_i)$  – ситуація в проблемній системі відносно цільового стану;

3) вибір правил  $\pi_R$ , які необхідно використати оператором, щоб зменшити розходження між поточним і еталонним образом;

4) послідовне застосування набору правил  $\pi_k (j = 1, N)$  доти, поки не наступить подібність поточного і цільового образу;

5) повернення на П1.

Типи задач управління, при формуванні системи розв'язання:

- 1)  $\pi Z_1 : T(A, B), \exists \pi_k(T) : A \rightarrow B$  – переведення ситуації  $A$  до ситуації  $B$  на основі оператора  $T$  в правилі  $\pi_k(T)$ ;
- 2)  $\pi Z_2 : C(D, O, A, B), \exists \pi_k(D, O) : SitA \xrightarrow{d} SitB$  – переведення ситуації  $A$  до ситуації  $B$  за допомогою оператора  $O$  з мінімальною відмінністю  $d \in D$ ;
- 3)  $\pi Z_3 : R(O_f, A), \exists \pi_k(O_f / A) : O_f : SitA \rightarrow IconX$  застосування оператора дії  $O_f$  до ситуації  $A$  і формування нового образу  $Icon X$  ситуації.

Ці схеми можуть бути застосовані до вирішення класу задач незалежно від предметної області. На попередньому етапі необхідно зафіксувати перелік задач, як можливі відмінності між поточною і бажаною ситуацією та означити перелік операторів, які узгоджують ці відмінності.

#### Взаємозв'язок задач в процесі розв'язання проблеми

Нехай маємо:  $S = Sit(t_0)$  – початкова ситуація;  $Q = Sit(Q/T_m)$  – бажана (цільова).

1. Якщо  $\exists d_f \in D, d_f < d_{\min} : T(S, Q) : \pi_k(T) \left( \text{Icon}S \xrightarrow{d_f} \text{Icon}Q \right)$ , то задача вирішена.

2. Якщо  $\exists d_f \in D, (d_f > d_{\min}) : (\text{Icon}S \neq \text{Icon}Q)$ , то переходимо до нового правила, яке може зменшити відмінність образів.

Якщо

$$\begin{aligned} \pi_k[C(D, O, A, B)] \cdot \exists O \in O, O : (d \rightarrow d'_{\min} \leq d_{\min}) \Rightarrow \{\exists Strat(U|C), \exists \{\pi_k\}\} \\ \rightarrow \begin{cases} \pi_k(D, O) : \left( \text{Icon}S \xrightarrow{d'} \text{Icon}Q \right) \mapsto End, \\ \pi_k(D, O) : (\text{Icon}S \neq \text{Icon}Q) \mapsto [\pi_k(O, S)] \end{cases} \end{aligned}$$

то переходимо до нового правила. Згідно з цим правилом встановлюються умови  $\{H_i\} \subset H$ , за яких оператор  $\{O_i\} \subset O$  може застосований до ситуації  $S$ , для якої маємо:

$$\begin{cases} T(S', Q) : \exists \pi_k(T) : (S \rightarrow S' \rightarrow Q/H) \rightarrow [End], \\ T(S', Q) : \exists \pi_k(T/H) : (S \rightarrow S' \rightarrow \dots \rightarrow Q) \end{cases}$$

то виникають дві нові під задачі

$$T(S, H) \cdot \exists \pi_k(T_h) : (S \rightarrow H); T(H, Q) \cdot \exists \pi_k(T_q) : (H \rightarrow Q).$$

Основною проблемою вибору правил і операторів є визначення алгоритму (процедури) класифікації тих варіантів, що ведуть до закінчення циклу рішень з врахуванням причинно-наслідкових зв'язків в рамках бази знань інтелектуальної системи, а при їх неповноті необхідно формувати образно-асоціативні сценарії руху до мети.

Інтелектуальна система, як вирішувач задач, повинна мати в своєму розпорядженні загальні інтелектуальні процедури, придатні для вирішення

широкого класу задач. В іншому випадку необхідно переходити до логіко-когнітивних моделей ІА та САПР.

Ці процедури в процесі їх застосування повинні формувати нові знання на основі існуючої бази знань, нові алгоритми вирішення конкретних задач на основі знань аналізу алгоритмів і правил прийняття цілеорієнтованих рішень та активізації когнітивних структур ІА.

#### **Висновок.**

Розглянуто проблему формування стратегій прийняття цільових рішень для управління складними об'єктами на основі активного інтелектуального агента як цілевиконуючої системи в структурі інтегрованих автоматизованих систем управління.

1. Глушков В. М. Введение в АСУ. – К.: Техніка, 1974. – 317 с.
2. Дурняк Б. В. Автоматизовані людино-машинні системи управління інтегрованими ієрархічними організаційними та виробничими структурами в умовах ризику і конфліктів. Монографія / Б. В. Дурняк, Л. С. Сікора, М. С. Антоник, Р. Я. Ткачук. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 514 с.
3. Дурняк Б. В. Когнітивні моделі формування стратегій оперативного управління інтегрованими ієрархічними структурами в умовах ризиків і конфліктів: Монографія / Б. В. Дурняк, Л. С. Сікора, М. С. Антоник, Р. Я. Ткачук. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 449 с.
4. Зайцев В. С. Системний аналіз операторської діяльності / В. С. Зайцев – М.: Сов. Радіо, 1990. – 120 с.
5. Кабікін В. Е. Дiагностика оперативного мислення / В. Е. Кабікін – К.: Наук. дум., 1977. – 110 с.
6. Постолев Г. С. Ситуационное управление. – М.: Наука, 1986. – 288 с.
7. Сікора Л. С. Когнітивні моделі та логіка оперативного управління в ієрархічних інтегрованих системах в умовах ризику / Л. С. Сікора. – Львів: ЦСД «ЕБТЕС», 2009. – 432 с.; схеми, табл.
8. Человек и вычислительная техника / ред. В. М. Глушков – К.: Наук. думка, 1971. – 290 с.

*Поступила 11.9.2013р.*

## ЗМІСТ

А. Ф. Бугаїв. Енергетика человека: механизм, структура, параметры трансформации .....	3
О. О. Попов. Методи аналізу ризиків в екології.....	19
В. І. Богом'я, В. В. Іванович. Оцінка і прогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи автоматичного управління судовими енергетичними установками .....	29
В. О. Артемчук. Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану атмосферного повітря.....	34
Ю. В. Кравченко, С. А. Микусь. Сучасний стан та шляхи розвитку теорії функціональної стійкості .....	40
I. O. Ляшенко. Перевірка наявності маршруту виведення на мультиполюсній мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення за допомогою мінімального розрізу графа .....	48
Р. А. Миколайчук. Процедура переміщення елементів системи з динамічною структурою .....	52
Ю. Л. Забулонов, I. O. Золкін. Загальні вимоги до створення автоматизованої системи контролю радіаційного стану об'єктів атомної енергетики .....	58
M. B. Коробчинський. Аналіз завдань системи управління групою безпілотних літаючих апаратів .....	65
E. A. Хала. Построение онтологий на основе текстового контента с использованием нечеткой логики .....	73
T. L. Щербак. Классификация режимов электропотребления организаций .....	80
T.I. Олешко. Базові компоненти систем управління телекомуникаційними системами, що ґрунтуються на використанні генетичних алгоритмів .....	88
D.II. Пашков, Ю.Б. Прибылев. Аналитический обзор применения методов сжатия изображений в космических системах оптико-электронного наблюдения .....	94
A.I. Пукач, В. М. Теслюк. Розроблення моделі на основі мереж Петрі для системи проектування мобільних робототехнічних систем ..	101
Ю.В. Мякухин. Определение угловой координаты одиночной цели в ЦАР на основе применения усовершенствованного метода парных сравнений .....	109
I.I. Цмоць, В.М. Теслюк, I.C. Вавruk. Оцінювання складності методу управління робототехнічною системою на базі нечіткої логіки за кількістю операцій .....	114
O.I. Бондар, O.I. Дутов, O.A. Машков. Інноваційно-інформаційний підхід до визначення критичності сільськогосподарської продукції в землеробстві регіонів, забруднених внаслідок чорнобильської катастрофи .....	119
M.O. Медиковський, O.I. Цмоць, V.C. Кравчишин. Методи та алгоритми опрацювання стратегічних даних .....	131
M.P.Шабан. Аналіз існуючих методів захисту інформації в GRID-системах .....	140
O.YO-YO. Коростіль. Особливості використання загальної організації системи управління соціальними об'єктами .....	145
B.B.Дурняк, R.B.Стахів. Загальна організація використання інформаційної технології проектування засобів захисту на основі використання етикеток .....	152
I.M. Лях, Ю.YO. Білак, C.I. Сердюк. Порівняльний аналіз систем управління контентом сайту на CMS і розробка сайту мовою PHP .....	162
I.O.Кульчицька, O.B.Тимченко. Виділення зв'язників компонент на бінарному зображені в задачах розпізнавання тексту .....	165
L.C.Сікора, H.K.Лиса, B.L.Якимчук, Ю.G.Міошкович, P.C.Марцишин. Фізико-хімічні моделі та інформаційні технології формування баз даних для екологічного моніторингу шкідливих викидів ТЕС .....	170
B.M.Гавриш, O.B.Тимченко. Технологічне налаштування фотовивідних пристрій додрукарської підготовки видань .....	180
L. С. Сікора, M. С. Антоник, B. I. Сабат, H. K. Лиса, Ю. Міошкович, L. I. Пюрко, B. L. Якимчук. Інформаційні технології забезпечення управлінського процесу в ієрархічних структурах .....	188
L.C. Сікора, H.K. Лиса, B.C. Якимчук, M.H. Мазур, G.B. Щерба. Інформаційні технології в навчальному процесі на основі концепції самоорганізації когнітивної системи особи .....	200
P.L.Ткачук. Інформаційні технології формування прийняття цільових рішень для ліквідації надзвичайних ситуацій в потенційно небезпечних об'єктах виробничих систем .....	209